

Záměr: Z/2025/2560
Řízení: R/2025/7918
Č.j: R/2025/7918/7

Oprávněná úřední osoba / tel.: lic. Alice Daňová / 777 471 126
Vizovice dne: 28.04.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 07.01.2025 podala společnost Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, v zastoupení na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 (dále jen žadatel), pro záměr **SEK – optická síť Trnava** na pozemcích parc. č. 766/3; st.6/1; st.13/1; 3054/1; 3079/12; 3085/9; 3085/10; 3096/16; 2407/4; 3143; st.385; 2473/3; 1269/3; 2780/1; st.118; st.417; st.441; 1024/16; 3075/1; 2215/8; st.215/1; 2840/4; 2872/3; 2867/1; 281/3; st.33; st.35/1; 871/3; st.373; 3058/1; 3075/7; 3088/6; 3096/4; 3096/5; 3096/6; 3096/7; 3039; 933; 669/5; 318; 3186; 2281/3; 3206; 3207; 3208; 1024/12; 1024/13; st.72/3; 2327/1; 2275/1; st.455; st.163/1; st.162; 3022/1; 3096/8; 2474/4; 2476/1; 2790/5; 3198; 2754/4; 2780/2; 3079/2; 1006/5; 1125/13; 3088/1; 3088/2; 3099/1; 3099/2; 2428/7; 1202/23; 2254/2; 1061; st.148/2; 2476/5; 2476/6; 2477/6; 3049/2; 2841, 1719/2; 1720/2; 3080/2; 3080/3; 3080/5; 3085/4; 3085/6; 3086/1; 3086/4; 3086/5; 3086/7; st.431; st.432; 321/2; st.395; 2577/1; 2577/3; 3100; 3101/1; 3076/13; 2285/4; 966/4; 966/1; st.47; st.59; 2327/5; 1125/14; 1125/15; 1125/16; 1049/5; 3251; 3075/26; 966/7; 967/2; 3257; 1202/29; 1202/30; 2996/3; 3248/1; 3248/2; 3240/1; 2577/6; 3086/10; 269/2; 2997; 2998; 271/3; 632/11; 3088/5; 3092/1; 3093/1; 3093/2; 3094/7; 3095/1; 3096/1; 3096/2; 3097/2; 3097/3; 3094/9; 3094/10; 3094/11; 2780/7; 2790/1; st.497; st.498/1; st.466; 647/4; 647/19; 647/20; 648/4; 647/23; 2400/1; 753; 2216/2; 2216/10; st.470; 3096/10; 3096/12; 3097/16; 2580/3; 2582/2; 2582/3; 2582/4; 2582/7; 756/5; 3000/1; 2470; 2212/1; 2213/1; 2215/6; 3147; 2669/2; 2673/1; 756/7; 1202/10; 3088/9; 2840/1; 2840/2; 632/2; 632/5; 647/1; 648/5; 768/2; 768/1; 2243; 2983; 1081/8; 1081/9; 656/1; 667/1; 764; 766/1; 3088/10; 3088/11; 3093/4; 3097/6; 3097/7; 3097/8; 3097/9; 3097/10; 3097/13; 267/6; 3102; 3104; 3109; 3088/4; 222/3; 3088/24; 916/6; 3088/13; 3088/20; 3049/5; 3049/3; 3096/17; 3088/14; 3088/25; 3088/28; 3088/30; 3088/32; 3088/33; 3214/1; 3075/15; 3075/13; 3088/35; 3087/2; 3088/40; 3088/41; 3088/42; 3088/43; 3088/44; 3088/45; 3088/46; 3235; 2584/6; 3240/2; 1275/6; 3086/12; 661/14; 661/15; 661/16; 755/1; 755/2; 757/9; 757/10; 757/11; 762/5; 762/6; 3232/2; 3233/2; 3238; 3239; 869/2; 3098 /1 - k.ú. Trnava u Zlína, dle projektové dokumentace

vydává

k záměru SEK – optická síť Trnava

na pozemcích viz výše v k.ú. Trnava u Zlína

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 ods.t 1 ZJES

NESOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr **SEK – optická síť Trnava** na pozemcích viz výše v k.ú. Trnava u Zlína **není** z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Městský úřad Vizovice, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) souhlasí s tím, aby byl žadateli vydán ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem „SEK – optická síť Trnava“ dle doložené projektové dokumentace, na pozemcích viz výše v k.ú. Trnava u Zlína, která se má realizovat ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 1171/1 a 2459/14 v k.ú. Trnava u Zlína.

Odůvodnění:

Dne 07.01.2025 podala společnost Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, v zastoupení na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Městský úřad Vizovice přezkoumal předloženou žádost v souladu s ust. § 3 ZJES z hlediska její správnosti a úplnosti, přičemž shledal, že k žádosti byla předložená projektová dokumentace, ve které byly shledány nesrovnalosti. Dopisem ze dne 17.01.2025 pod č.j. R/2025/7918/2 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Požadované podklady žadatel doplnil 18.03.2025 a 07.04.2025.

Popis záměru:

Jedná se o liniovou stavbu, která se umísťuje pod povrch pozemků. Stavba plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna obyvatelům obce Trnava za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací. Vstupním místem sítě je předcházející etapa přivedení přívodu do obce Trnava, který je přiveden ze stávající infrastruktury v obci Slušovice – Březová, kde se nachází aktivní bod sítě Zlín Net a. s.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa
- voda

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr není z hlediska vlivů dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že nelze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona:

Předmětný záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, neboť stavba kříží pozemky vodního toku Trnávka, bezejmenných vodních toků, PP Trnávky v km 4,5, LP Trnávky č.17, PP Trnávky č.1 (v km 7,1), LP Trnávky č.16 (v km 7,2), LP Kopné z kóty 659 (Vysoký Grůň), LP Kopné č.3 na parc. č. 3075/1, 3075/13, 3075/26, 3075/7, 2983, 269/2, 3248/1, 3248/2, 632/5, 755/1, 2285/4, 3101/1, 1720/2, 2216/2, 2216/10, 1081/9, 3097/2 a 933 v k.ú. Trnava u Zlína. Stavba zasahuje do záplavového území vodního toku Trnávka. Záplavové území Trnávky bylo stanoveno Okresním úřadem Zlín, referátem životního prostředí dne 11.12.2002, č.j. ŽP/02/ZK/11477b. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je třeba souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících a ke stavbám v záplavových územích.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna v obci Trnava.

Záměr se dotýká vodních toků:

Trnávka, IDVT 10100942

bezejmenné vodní toky IDVT 10194007, 10189831, 10194741, 10196939, 10202307

PP Trnávky v km 4,5, IDVT 10191503

LP Trnávky č.17, IDVT 10391826

PP Trnávky č.1 (v km 7,1), IDVT 10193468

LP Trnávky č.16 (v km 7,2), IDVT 10203553

LP Kopné z kóty 659 (Vysoký Grůň), IDVT 10201039

LP Kopné č.3, IDVT 10195761

Záměr se nachází v útvaru povrchových vod ID MOV_1200 Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok Lutoninka.

Záměr se nachází v útvaru podzemních vod ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část.

Číslo hydrogeologického rajonu: 4-13-01-010, 4-13-01-090, 4-13-01-080.

Určení polohy místa záměru, orientačně souřadnice X, Y v souřadnicovém systému JTSK:

X: 1160395 Y: 509278

Vodní zákon se v případě závazných stanovisek soustředí na ochranu vod v měřítku tzv. útvarů povrchových, resp. podzemních vod, přičemž záměr se nachází v útvaru povrchových vod: ID MOV_1200 Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok Lutoninka a v útvaru podzemních vod: ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část.

Městský úřad využil k hodnocení záměru z hlediska vodního zákona stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. z 03.03.2025, zn. PM-50593/2025/5203/PI a vyjádření správce toku, Lesy České republiky, s.p. z 29.07.2024, č.j.LCR957/004527/2024.

Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí dochází k závěru, že vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá negativní vliv záměru na stav dotčených vodních útvarů.

Dále Povodí Moravy ve svém stanovisku hodnotí záměr z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem, přičemž se záměrem souhlasí za podmínek stanovených stanoviskem zn. PM-50593/2025/5203/PI ze dne 03.03.2025. Podmínky, týkající se projektové dokumentace uplatněné v tomto stanovisku jsou splněny, neboť byly zapracovány do projektové dokumentace, která byla předložena k žádosti o vydání JES. Další podmínky konkretizují povinnosti týkající se samotné realizace stavby.

Dále Městský úřad Vizovice při hodnocení záměru přihlédl k vyjádření správce toku, Lesy České republiky, s.p. z 29.07.2024, č.j.LCR957/004527/2024. Správce toku se záměrem souhlasí, s tím, že si ve vyjádření stanovil tyto podmínky:

1. Vedení je navrhováno křížením nebo souběhem v blízkosti zatrubnění vodního toku, které není v majetku LČR s.p. Jedná se o dotčení vodního toku uvedené v tomto vyjádření pod č. 1, 4, 5, 6. Požadujeme zajistit souhlas vlastníků dotčených zatrubnění.
2. Křížení koryta toku bude provedeno kolmo na osu vodního toku, protlakem, v hloubce min 1,2 pod pevným dnem toku a uloženo v chrániče ukončené do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku.
3. Navrhované vedení včetně jeho ochranného pásma bude umístěna mimo manipulační pásma vodních toků, tj. více jak 6 m od břehové hrany vodních toků. V manipulačním pásmu vodního toku lze vedení včetně jeho ochranného pásma umístit pouze v komunikaci, v tomto případě bude vedení uloženo v chrániče.
4. Nedojde k poškození stromů břehového porostu vodního toku.
5. Odpady, zemina a stavební materiály nebudou ukládány v korytě vodního toku ani v jeho bezprostřední blízkosti.

Projektová dokumentace, předložená k žádosti o vydání JES, informace o splnění podmínky č.2 a č.3 neobsahuje. V souhrnné technické zprávě není uvedeno, jakým způsobem bude stavba sítě internetu provedena při křížení vodních toků. Dále je v souhrnné technické zprávě v bodě B.1 písmeno g) uvedeno, že stavba je v blízkosti záplavového území vodního toku Trnávka, což neodpovídá skutečnosti, že stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Trnávka.

Uvedený záměr tedy nelze posoudit, jelikož předložená projektová dokumentace neobsahuje konkrétní informace, nebo jsou nejednoznačné. Proto je z pohledu vodního zákona tento záměr nepřípustný.

Je nutné projektovou dokumentaci doplnit o výše uvedené a podat novou žádost o vydání JES.

Z hlediska lesního zákona:

Orgán státní správy lesů při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že záměr se mimo jiné nachází také ve vzdálenosti cca 2 m od okraje lesního pozemku p.č. 1171/1 a ve vzdálenosti cca 5 m od okraje lesního pozemku p.č. 2459/14 v k.ú. Trnava u Zlína.

Umístění stavby je znázorněno na situaci přiložené k žádosti. Žádost obsahovala potřebné doklady. Po posouzení předložené dokumentace bylo zjištěno, že realizací stavby nebudou ohroženy zájmy lesa chráněné lesním zákonem.

Upozorňujeme:

- Stavebník je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd. z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Vůči uživateli nebo majiteli lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě. Náhrada případných škod na majetku nebo zdraví osob vzniklých v důsledku provozu stavby v blízkosti lesního pozemku je odpovědností majitele a provozovatele stavby.
- Při vlastní realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona, během realizace stavby ani po jejím dokončení nebudou dotčené lesní pozemky omezovány v plnění funkcí lesa.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

Dle předložené dokumentace budou výkopy pro uložení kabelového vedení ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů, jinak bude proveden protlak.

Dle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. V případě, kdy musí být výkopové práce prováděny kolem dřevin, musí být provedeny ručně s citlivým zásahem do kořenového systému. Během prací je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z hlediska zákona o ochraně ZPF:

Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasu orgánu ochrany ZPF však není třeba dle § 9 odstavce 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., pokud využití půdy k nezemědělským účelům nepřekročí dobu jednoho roku včetně navrácení půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona.
- Souhlas s umístěním stavby na pozemky ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního

stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

lic. Alice Daňová
referentka odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Rozdělovník:

Žadatel:

Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428 - zastupuje na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 (ID datové schránky: jj4xrrv)

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst.1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo):

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava (IDDS: tzfbzzv)

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů (IDDS: wwyt2j)