

Záměr: Z/2025/34040

Řízení: R/2024/42986

Č.j: R/2024/42986/5

Oprávněná úřední osoba / tel.: lic. Alice Daňová/ 777 471 126

Vizovice dne: 14.05.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 21.02.2025 podala společnost Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, v zastoupení na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 (dále jen žadatel), pro záměr „SEK – Propoj Slušovice – Trnava“ na pozemcích parc. č. 3058/1; 20/12; 14; 21/9; 21/56 v k. ú. Trnava u Zlína a 1530/16; 1530/1; 1530/21; 1530/22; 1530/20; 1500/84; 1531/19; 1531/20; 1531/17 v k. ú. Slušovice, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Vladimírem Palíkem, ČKAIT 1202397, termín zpracování 08/2024, ID dokumentace SR00X000USW2.

vydává

k záměru „SEK – Propoj Slušovice – Trnava“

na pozemcích parc. č. 3058/1; 20/12; 14; 21/9; 21/56 v k. ú. Trnava u Zlína a 1530/16; 1530/1; 1530/21; 1530/22; 1530/20; 1500/84; 1531/19; 1531/20; 1531/17 v k. ú. Slušovice

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 ods.t 1 ZJES

NESOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr SEK – Propoj Slušovice – Trnava na pozemcích parc. č. 3058/1; 20/12; 14; 21/9; 21/56 v k. ú. Trnava u Zlína a 1530/16; 1530/1; 1530/21; 1530/22; 1530/20; 1500/84; 1531/19; 1531/20; 1531/17 v k. ú. Slušovice **není** z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Městský úřad Vizovice, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) souhlasí s tím, aby byl žadateli vydán ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem „SEK – Propoj Slušovice – Trnava“ dle doložené projektové dokumentace, na pozemcích parc. č. 3058/1; 20/12; 14; 21/9; 21/56 v k. ú. Trnava u Zlína a 1530/16; 1530/1; 1530/21; 1530/22; 1530/20; 1500/84; 1531/19; 1531/20; 1531/17 v k. ú. Slušovice, která se má realizovat ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 21/10, 21/11, 21/17, 26/1, 31/1, 21/12, 21/16 v k. ú. Trnava u Zlína.

Odůvodnění

Dne 21.02.2025 podala společnost Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, v zastoupení na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106 (dále jen žadatel), žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Městský úřad Vizovice, po přezkoumání žádosti zjistil, že žádost neobsahuje veškeré podklady nutné pro posouzení záměru, proto dne 11.03.2025 pod č.j. R/2025/42986/2 vyzval žadatele k doplnění žádosti. Požadované podklady žadatel doplnil 15.04.2025.

Popis záměru:

Jedná se o liniovou stavbu, která se umísťuje pod povrch pozemků. Stavba plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna obyvatelům obce Trnava za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací. Vstupním místem sítě je předcházející etapa přivedení přívodu do obce Trnava, který je přiveden ze stávající infrastruktury v obci Slušovice - Březová, kde se nachází aktivní bod sítě Zlín Net a. s.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa
- voda

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr není z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že nelze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona:

Předmětný záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, neboť stavba kříží pozemky vodního toku Trnávka na pozemku parc. č. 1531/20 a 1531/17 v k.ú. Slušovice a bezejmenného vodního toku na pozemku parc. č. 3058/1 v k.ú. Trnava u Zlína. Stavba zasahuje do záplavového území vodního toku Trnávka. Záplavové území Trnávky bylo stanoveno Okresním úřadem Zlín, referátem životního prostředí dne 11.12.2002, č.j. ŽP/02/ZK/11477b. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je třeba souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících a ke stavbám v záplavových územích.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna obyvatelům obce Trnava za využití sítě NGA a provozování sítě elektronických komunikací.

Záměr se dotýká vodních toků: Trnávka, IDVT 10100942 a bezejmenný vodní tok, IDVT 10187688

Záměr se nachází v útvaru povrchových vod ID MOV_1200 Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok Lutoninka.

Záměr se nachází v útvaru podzemních vod ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část.

Číslo hydrogeologického rajonu: 4-13-01-010.

Určení polohy místa záměru, orientačně souřadnice X, Y v souřadnicovém systému JTSK:

X: 1162199 Y: 510548

Vodní zákon se v případě závazných stanovisek soustředí na ochranu vod v měřítku tzv. útvarů povrchových, resp. podzemních vod, přičemž záměr se nachází v útvaru povrchových vod: ID MOV_1200 Dřevnice od hráze nádrže Slušovice po tok Lutoninka a v útvaru podzemních vod: ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část.

Městský úřad využil k hodnocení záměru z hlediska vodního zákona stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. z 09.09.2024, zn. PM-37945/2024/5203/PI a vyjádření správce toku, Lesy České republiky, s.p. z 14.04.2025, č.j.LCR957/001865/2025.

Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí dochází k závěru, že vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá negativní vliv záměru na stav dotčených vodních útvarů.

Dále Povodí Moravy ve svém stanovisku hodnotí záměr z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem, přičemž se záměrem souhlasí za podmínek stanovených stanoviskem zn. PM-37945/2024/5203/PI ze dne 09.09.2024. Povodí Moravy souhlasí s uvedeným záměrem za podmínky, že navrhovaná síť elektronických komunikací uložená v manipulačním pásmu VVT (8 m od břehové hrany VT) musí být dostatečně únosná pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t). Na základě těchto skutečností byl žadatel vyzván k doplnění dokumentace, kde bude tato podmínka zohledněna a zpracována do projektové dokumentace. Žadatel doplnil 15. dubna projektovou dokumentaci, ale tato podmínka do dokumentace zpracována nebyla.

Dále Městský úřad Vizovice při hodnocení záměru přihlédl k vyjádření správce toku, Lesy České republiky, s.p. z 14.04.2025, č.j.LCR957/001865/2025. Správce toku se záměrem souhlasí, s tím, že si ve vyjádření stanovil tyto podmínky:

1. Křížení koryta toku bude provedeno řízeným protlakem, kolmo na osu vodního toku, a min. 1,5 m pod pevným dnem toku.
2. Síť bude uložena v celé délce protlaku v chráničce zajišťující pojezd těžkou technikou, ta bude ukončená ve vzdálenosti minimálně 6 m na každou stranu od břehové hrany vodního toku.
3. Místo křížení bude vyznačeno povrchovými značkami.
4. Odpady, zemina a stavební materiály nebudou ukládány v korytě vodního toku ani v jeho bezprostřední blízkosti.

Projektová dokumentace, předložená k žádosti o vydání JES, informace o splnění podmínky č.1, 2 a 3 neobsahuje. V souhrnné technické zprávě není uvedeno, jakým způsobem bude stavba sítě internetu provedena při křížení vodních toků.

Uvedený záměr tedy nelze posoudit, jelikož předložená projektová dokumentace neobsahuje konkrétní informace, nebo jsou nejednoznačné. Proto je z pohledu vodního zákona tento záměr nepřípustný.

Je nutné projektovou dokumentaci doplnit o výše uvedené a podat novou žádost o vydání JES.

Z hlediska lesního zákona:

Orgán státní správy lesů při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že záměr se nachází na pozemcích parc. č. 3058/1; 20/12; 14; 21/9; 21/56 v k. ú. Trnava u Zlína a 1530/16; 1530/1; 1530/21; 1530/22; 1530/20; 1500/84; 1531/19; 1531/20; 1531/17 v k. ú. Slušovice a současně ve vzdálenosti cca 8,5 m od okraje lesního pozemku p.č. 21/10, cca 9,1 m od p.č. 21/11, cca 1,3 m od p.č. 21/17, cca 3,1 m od p.č. 26/1, cca 1,4 m od p.č. 31/1, cca 8,8 m od p.č. 21/12, cca 9,2 m od p.č. 21/16 v k. ú. Trnava u Zlína. Umístění stavby je znázorněno na situaci přiložené k žádosti. Žádost obsahovala potřebné doklady. Po posouzení předložené dokumentace bylo zjištěno, že realizací stavby nebudou ohroženy zájmy lesa chráněné lesním zákonem.

Upozorňujeme:

- Stavebník je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd. z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Na pozemky určené k plnění funkcí lesa, v jejichž ochranném pásmu bude stavba probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál.
- Vůči uživateli nebo majiteli lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě.
- Při vlastní realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona, během realizace stavby ani po jejím dokončení nebudou dotčené lesní pozemky omezovány v plnění funkcí lesa.
- Stavbou nebude omezena činnost lesního hospodářství a činnosti spojené s lesnickým hospodařením na lesních pozemcích p.č. 21/10, 21/11, 21/17, 26/1, 31/1, 21/12, 21/16 v k. ú. Trnava u Zlína.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle **§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením**. Výkopy musí být umístěny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Okraje výkopů musí být ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů. Zachovávané dřeviny nacházející se v blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. V případě, kdy musí být práce prováděny kolem dřevin, je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z hlediska zákona o ochraně ZPF:

Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasu orgánu ochrany ZPF však není třeba dle § 9 odstavce 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb. Termín zahájení nezemědělského užívání zemědělské půdy musí být nejmeně 15 dnů předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF.

Správní orgán upozorňuje, že dle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. je třeba především skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zúrodnění schopné zeminy na celé stavbou dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona
- souhlas s umístěním stavby na pozemky ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

lic. Alice Daňová
referentka odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Rozdělovník:**Žadatel:**

Zlín Net, a.s. se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, IČ: 25313428, v zastoupení na základě plné moci Palík & Sokol s. r. o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 44, 779 00 Olomouc, IČ: 09797106

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst.1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo):

Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava (IDDS: tzfbzzv)

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice (IDDS: 72db32d)

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů (IDDS: wwyt2j)