

Záměr: Z/2025/87572
Řízení: R/2025/91936
Č.j: R/2025/91936/2

Oprávněná úřední osoba / tel.: Ing. Kamila Hříbková/777 471 177
Vizovice dne: 12.06.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 13.05.2025 podala společnost EG.D, s. r. o., IČO 21055050, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno pro záměr **Vizovice, ul. Pardubská, Ostravský, kabel NN 1030091678** na pozemcích parc. č. 3364/18 a 5350/1 v katastrálním území Vizovice, dle projektové dokumentace vypracované Václavem Hladilem, autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302143, zpracované v březnu 2025, ID dokumentace SR00X00RE6PO.

Vydává

k záměru **Vizovice, ul. Pardubská, Ostravský, kabel NN 1030091678**

na pozemcích parc. č. 3364/18 a 5350/1 v katastrálním území Vizovice

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 ods.t 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr **Vizovice, ul. Pardubská, Ostravský, kabel NN 1030091678** na pozemcích parc. č.3364/18 a 5350/1 v katastrálním území Vizovice je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za níže uvedené podmínky:

1. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta toku, znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.

Odůvodnění:

Dne 13.05.2025 podala společnost EG.D, s. r. o., IČO 21055050, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, v zastoupení společnosti MOPRE s.r.o., IČO 28323700, se sídlem Břest 79, 768 23 Břest žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Popis záměru:

Předmětem stavby je smyčka kabelem NN do nově usazeného pojistkového pilíře SS200/NK, který bude usazen do stávajícího oplocení parcely č. 3364/18 v k.ú. Vizovice. Stávající podzemní kabelové vedení NN typu NAYY 4x95, které je vedeno po parcele č. 5350/1 v k.ú. Vizovice ve zpevněné cestě bude odkopáno, rozstřiženo a následně zataženo do nově usazeného pojistkového pilíře SS200/NK. Následně bude z nově usazeného pojistkového pilíře vyvedeno projektované kabelové vedení NN kabelem NAYY 4x95, které bude naspojováno na stávající rozstřižený kabel NN, na parcele 5350/1 v k.ú. Vizovice.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- voda

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona:

Předmětný záměr se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, neboť stavba je navržena na pozemcích nacházejících v záplavovém území vodního toku Bratřejovka, které bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje č.j. KUZL 35409/2007 ze dne 4.7.2007. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je třeba souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.

Předložená projektová dokumentace řeší smyčku kabelem NN do nově usazeného pojistkového pilíře SS200/NK, který bude usazen do stávajícího oplocení parcely č. 3364/18 v k.ú. Vizovice.

Záměr se dotýká vodního toku Bratřejovka,	IDVT 10100975
Záměr se nachází v útvaru povrchových vod:	MOV_1210, Lutoninka od pramene po ústí do Dřevnice
Záměr se nachází v útvaru podzemních vod:	ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část
Číslo hydrogeologického rajonu:	4-13-01-0170-0-00-90
Určení polohy místa záměru, orientačně souřadnice X, Y v souřadnicovém systému JTSK:	
X: 1167536	Y: 507342

Vodní zákon se v případě závazných stanovisek soustředí na ochranu vod v měřítku tzv. útvarů povrchových, resp. podzemních vod, přičemž záměr se nachází v útvaru povrchových vod: ID MOV_1210, Lutoninka od pramene po ústí do Dřevnice a v útvaru podzemních vod: ID ÚPZV 32221, Flyš v povodí Moravy – severní část.

Městský úřad využil k hodnocení záměru z hlediska vodního zákona stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. z 5.5.2025, zn. PM-13096/2025/5203/Pl.

Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí dochází k závěru, že vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá negativní vliv záměru na stav dotčených vodních útvarů.

Dále povodí Moravy ve svém stanovisku hodnotí záměr z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem, přičemž se záměrem souhlasí za podmínky stanovené v bodě č. 1 tohoto stanoviska, která konkretizuje povinnosti v průběhu realizace stavby. Městský úřad do podmínek tohoto stanoviska nezahrnul podmínku, která přímo vyplývá ze zákona, a to z ustanovení § 52 vodního zákona, která stanoví povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi.

Na základě výše uvedeného došel Městský úřad Vizovice k závěru, že při splnění stanovených podmínek, bude dodržen požadavek plynoucí z ustanovení § 104 odst. 4 vodního zákona, aby „provedení záměru nemohlo vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody“.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle **§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením**. Výkopy musí být umístěny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Okraje výkopů musí být ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů. Zachovávané dřeviny nacházející se v blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. V případě, kdy musí být práce prováděny kolem dřevin, je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z hlediska zákona o ochraně ZPF:

Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasu orgánu ochrany ZPF však není třeba dle § 9 odstavce 2 písm. b) bod 1. zákona č. 334/1992 Sb.

Správní orgán upozorňuje, že dle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. je třeba především skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zúrodnění schopné zeminy na celé stavbou dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona.

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Kamila Hříbková
referentka odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Rozdělovník:

Žadatel:

EG.D, s. r. o., IČO 21055050, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, obdrží na základě plné moci MOPRE s.r.o., IČO 28323700, se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, (ID datové schránky: cienki2)

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy záměru zasazeno):

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (ID datové schránky: wwyybt2j)

Na vědomí:

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů (IDDS: wwyybt2j)